

# BESCHLUSSVORLAGE

- öffentlich -

A.10/342/2017

STADT **SCHWABACH**



Die Goldschlägerstadt.

Sachvortragende/r	Amt / Geschäftszeichen
Oberbürgermeister Matthias Thürauf	Amt für Personal und Organisation

Sachbearbeiter/in: Marion Dörschner
-------------------------------------

## Anfragen und Anregungen

Beratungsfolge	Termin	Status	Beschlussart
Stadtrat	30.06.2017	öffentlich	Kenntnisnahme

### Herr Sauer

Wie werden die Hochhäuser in Schwabach gerade in Bezug auf den Brandschutz geprüft.  
Wie ist der Stand der Dinge.

### Herr Stadtbaurat Kerckhoff

Bei Gebäuden die über 22 Meter hoch sind findet alle zwei Jahre eine Brandbeschau statt.  
Dabei evtl. gefundene Mängel werden behoben.  
Es handelt sich um ein Gebäude der GeWoBau und ihm sind keine Probleme bekannt.

---

### Frau Holluba-Rau

Das Grundstück ehem. Drei-S-Werke ist nach wie vor eine Brachfläche. Sie ist in Sorge ob der dort herumliegende Schutt belastet ist. Sollte dies der Fall sein, würde das Grundwasser verunreinigt werden. Wie geht es dort weiter?

### Herr Stadtbaurat Kerckhoff

Das Umweltamt ist derzeit dort tätig und prüft die durchgeführten Arbeiten. Brunnen und belastetes Material wird entfernt.  
Im Juli soll eine Entscheidung fallen, dann wir er berichten wie es weitergeht.

### Herr Stadtrechtsrat Engelbrecht

Bestätigt, dass die Maßnahmen durch das Umweltschutzamt begleitet werden. Die Begleitung vor Ort erfolgt aber durch den beauftragten Fachgutachter.

### Herr Sauer

War beruflich mit der Fläche befasst. Hochbelastetes Material wurde bereits vor einem Jahr entfernt. Anderes Material wird noch einer Prüfung unterzogen, ob eine Belastung vorliegt bzw. ob eine weitere Nutzung möglich ist.