## **BESCHLUSSVORLAGE**

- öffentlich -

#### A.10/455/2018



Sachvortragende/r	Amt / Geschäftszeichen	
Oberbürgermeister Matthias Thürauf	Amt für Personal und Organisation	
-	<u>-</u>	

Sachbearbeiter/in: Marion Dörschner

# Anfragen und Anregungen

Beratungsfolge	Termin	Status	Beschlussart
Stadtrat	23.02.2018	öffentlich	Kenntnisnahme

#### Herr Göll

 Anlieger haben ihn darauf aufmerksam gemacht, dass am Siechweihergraben massiv Weiden abgeschnitten wurden. Weiden dienen dem Bienenschutz.

Muss der Baumschnitt so massiv sein?

Wäre es möglich die Weiden alle zwei Jahre versetzt zu schneiden?

2. Er wurde von Nachbarn angesprochen, dass die Wassergebühren deutlich gestiegen wären.

Wurde über die Erhöhung informiert?

Wenn nein, warum wurde dies nicht veröffentlicht?

## Zu 1. Herr Dr. Brunner

Seiner Meinung nach stehen im Siechweihergraben Bruchweiden und keine Salweiden. Salweiden sind Bienenweiden. Bei Bruchweiden ist ein Kopfschnitt problemlos möglich.

# Zu 2. Herr OB Thürauf

Ihm ist nichts bekannt. Die Nachbarn müssten dies im Einzelfall ggfls. mit den Stadtwerken klären

## Frau Stengel

Sie möchte sich recht herzlich bei allen Spendern für die Unterstützung für Gossas bedanken. Es sind 280 € zusammen gekommen, die bereits an die Stadtkasse weitergeleitet wurden.

## Frau Heinemann

Die Kulturamtsleiterin hat sie gebeten die Einladungen für die Veranstaltung am 1. März 2018 "Musikalische Reise zum Partnerland Türkei" zu verteilen. Die Veranstaltung ist ein Austausch mit der Partnerstadt Kemer. Sie würden sich freuen, wenn viele Besucher kommen würden, auch wenn die Veranstaltung schon sehr bald ist.

#### Herr Mantarlis

Ein Herr mit Sehbehinderung hat ihm mitgeteilt, dass es für ihn sehr schwierig ist Richtung Bahnhof bzw. in der Bahnhofstraße zu Fuß die Ampel zu überqueren. Aufgrund des Verkehrslärms ist es nicht möglich die Grünphase der Fußgängerampel mitzubekommen.

Der Herr konnte oftmals nur die Straße überqueren, wenn ein anderer Passant ihn auf die "grüne Ampel" aufmerksam gemacht hat. Ist es möglich hier eine akustische Ampelanlage zu installieren?