

Schillerplatz Schwabach Ausstattung und Materialien

Leistungsphase:	Entwurf (Lp 3) Abstimmungsstand 08.07.2022
Bauherr:	Stadt Schwabach, vertr. durch OB Peter Reiß vertreten durch Referat für Wirtschaft und Finanzen
Außenanlagen:	Hackl Hofmann Landschaftsarchitekten GmbH

Schillerplatz Schwabach Beläge



Betonpflaster Standardfuge

Kante: scharfe Kante
Fuge: Fugenbreite 3-5 mm,
engfugig verlegt
Formate: 31,5x21x8 cm
21x21x8 cm
10,5x21 cm
Farbe: Sahara-Beige

Produkt: Laziano, Fa. Rinn
(analog Schulzentrum Mitte)



Eingelegte ringförmige Strukturen im Belag aus Metall, z.B. Messing

mit Gravur möglich, im Laufe der Zeit
leichte Verdunklung der Oberfläche
durch Oxidation

Referenzfotos: Laziano Fa. Rinn,
mit scharfer und bossierter Kante

Referenzfotos: Messingband – eingelegt im
Belag oder als Randeinfassung Brunnen



Betonpflaster Rasenfuge

Kante: bossierte Kante
Fuge: Fugenbreite 1 cm
Formate: 31,5x21x8 cm
21x21x8 cm
10,5x21 cm
Farbe: Sahara-Beige

Produkt: Hydropor Altstadt-pflaster,
Fa. Rinn (analog Schulzentrum Mitte)



Schillerplatz Schwabach Sitzelemente



Radiale Sitzreihe aus Stahl-Konstruktion

feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Maße: Außenlänge ca. 21,05 m
bzw. 12,03 m

Sitzhöhe ca. 44,5 cm

Farbe: RAL 7016, weitere Farben in
Abstimmung

Bank möglich mit und ohne Rückenlehne,
ohne Armlehnen

*Beispielprodukt: Sitzbank Type 912
gebogen, Fa. Ruwa*



Alternative:

Sitzreihe Stahl-Konstruktion

feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Maße: Außenlänge ca. 21,05 m
bzw. 12,03 m

Sitzhöhe ca. 45 cm

Farbe: ähnl. DB 703, weitere Farben
in Abstimmung

Radiale Ausführung noch in Klärung!

Bank mit und ohne Rückenlehne möglich,
ohne Armlehnen

*Beispielprodukt: Sitzbank ANZIO,
Fa. Ziegler*



Alternative:

Radiale Sitzreihe aus Stahl-Konstruktion

feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Maße: Außenlänge ca. 21,05 m
Sitzhöhe ca. 44,5 cm

Farbe: RAL 7016, weitere Farben in
Abstimmung

Bank möglich mit und ohne Rückenlehne,
ohne Armlehnen

*Beispielprodukt: Sitzbank Type 913
gebogen, Fa. Ruwa*



Alternative:

Sitzreihe Stahl-Konstruktion

feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Maße: LxB ca. 135x45 cm
Sitzhöhe variierend mittels
Belagsgefälle

Farbe: RAL 7006 oder RAL 7013

Radiale Ausführung noch in Klärung!

Bank möglich mit und ohne Rückenlehne,
ohne Armlehnen

*Beispielprodukt: Parkbank Suoara,
gebogen, Fa. Resorti*

Schillerplatz Schwabach Stahlkonstruktionen



Einfassung/ Sitzelement Pflanzinseln

Material: Stahl verzinkt und beschichtet,
in Teilflächen mit integrierten
Sitzflächen

Maße: obere Ansichtskante 30 mm,
verschied. Höhen möglich

Farbe: analog Farbton Bänke

*Beispielprodukt: Hochbeeteinfassungen,
Fa. Thieme Stadtmobiliar (Abb. oben)*



Abfallbehälter

analog Schulzentrum Mitte

Stahl, pulverbeschichtet in DB 703
Fassungsvermögen 60 Liter

*Produkt: Frog (ArtikelNr. 8430-F1401),
Fa. Runge*



Knieholmgeländer

Material: Stahl verzinkt und beschichtet

Maße: Höhe 70 cm

Farbe: analog Farbton Bänke

Ausführung: 2-gurtig

*Beispielprodukt: Novara (ST),
Fa. Thieme Stadtmobiliar*



Mobile Pflanztröge

mit Anstaubewässerung, Bepflanzung
mit Solitärsträuchern


Material: Stahl verzinkt und beschichtet

Maße: Ø ca. 80 cm, Höhe ca. 66 cm
andere Maße möglich


Farbe: analog Farbton Bänke

*Beispielprodukt: Bari rund,
Fa. Thieme Stadtmobiliar*


Schillerplatz Schwabach Farben Stahlkonstruktion



RAL 7016



Alternativ:
RAL 7006



Alternativ:
RAL 7013



Alternativ:
DB 703

Schillerplatz Schwabach Brunnenanlage



Brunnenanlage



Sitzelemente Brunnenbereich

Material: Betonfertigteil

Maße: LxBxH ca. 118x87x50cm

Farbe: anthrazit

Beispielprodukt: Pebble, Fa. Rinn



Alternativ:

Material: Betonfertigteil

Maße: LxBxH ca. 118x87x50

Farbe: anthrazit

Beispielprodukt: Pill, Fa. Rinn

Schillerplatz Schwabach Pflanzfläche Straße

Stauden- und Gräserpflanzung entlang der Straße

Eigenschaften:
trockenheitsverträglich, robust,
salzverträglich, sonniger Standort

Beispiel: *Silbersommer*



Frühlingsaspekt
*Schon Anfang April
leuchten scharlachrote
Wildtulpen und blaue
Hyazinthen*



Vorsommeraspekt
*Im Mai blühen blauer Lein,
grüngelbe Wolfsmilch und
weiße Anemonen*



Herbstaspekt
*Filigrane Gräser, Teller-
Sedum und Salbei sorgen
für spannungsreiche
Kontraste*



Winteraspekt
*Bis zum Rückschnitt im
Frühjahr wirkungsvoll sind
die stabilen Strukturen
und Samenstände*

Pyrus calleryana 'Chanticleer' Chinesische Wildbirne

Höhe ca. 8 bis 15 m
Breite ca. bis 5 m
Merkmale: unempfindlich gegenüber
Luftverschmutzung



Schillerplatz Schwabach Pflanzflächen

Pflanzfläche Fassade Altbau AKG

Standort sonnig



Stipa calamagrostis
Silberährengras

Höhe ca. 0,5 bis 0,8 m
Breite ca. 0,6 bis 0,8 m
sehr schönes Ziergras



Hamamelis japonica
Japanische Zaubernuss

Höhe ca. 2,5 bis 4 m
Breite ca. 2,5 bis 4 m
gelbe Blüten im Winter



Festuca mairei
Atlas-Schwingel

Höhe ca. 0,6 bis 1,2 m
Breite ca. 0,8 bis 1 m
auch im Winter dekorativ



Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster'
Sandrohr 'Karl Foerster'

Höhe ca. 1 bis 1,5 m
Breite ca. 0,8 bis 1,5 m
bis zum Spätwinter wirkungsvoll

Erhöhte Pflanzinseln mit Bestandsbäumen

Standort schattig



Carex Segge 'evergold'
Gold Segge 'Evergold'

Höhe ca. 0,2 bis 0,3 m
Breite ca. 0,3 bis 0,4 m
wintergrün



Sesleria autumnalis
Herbst Blaugras

Höhe ca. 0,25 bis 0,5 m
Breite ca. 0,25 bis 0,3 m
sehr robust



Calamagrostis varia
Berg-Reitgras

Höhe ca. 0,8 bis 1 m
Breite ca. 0,5 bis 0,7 m
bis in den Winter attraktiv



Aster divaricatus
Weiße Wald-Aster

Höhe ca. 0,4 bis 0,6 m
Breite ca. 0,5 bis 0,6 m
strahlenförmige Blüten

Schillerplatz Schwabach

Mobile Pflanztröge (sonnig)



Hamamelis intermedia 'Feuerzauber'
Zaubernuss 'Feuerzauber'

Höhe ca. 2,5 bis 3,5 m
Breite ca. 1,25 bis 1,75 m
Merkmale: sehr farbenprächtigt, duftend



Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster'
Sandrohr 'Karl Foerster'

Höhe ca. 1 bis 1,5 m
Breite ca. 0,8 bis 1,5 m
Merkmale: bis zum Spätwinter wirkungsvoll



Buddleja davidii 'Empire Blue'
Schmetterlingsstrauch 'Empire Blue'

Höhe ca. 2 bis 3 m
Breite ca. 1,5 bis 2 m
Merkmale: schöne große Blütenrispen, duftend

Schillerplatz Schwabach

Blindenleitsystem



Abbildungen links:
Beispiele Blindenleitsystem

Abbildungen rechts:
Blindenleitsystem Bestand

