

Kriterienkatalog für den Betrieb eines Gießroboters am Waldfriedhof

Zustandsbeschreibung	Akzeptabel	Nicht akzeptabel	Nötige Maßnahme
Erkennbare Abdrücke auf dem Rasen Akzeptabel: leichte Abdrücke; kein farblicher Kontrast erkennbar; nur geringe optische Abweichung im Vergleich zum Umfeld			Optional: Bewässerung in Fokusbereichen (z.B. Abt. 17/20; oder Beschwerdefälle) als präventive Maßnahme
Erkennbare Abdrücke auf dem Rasen Nicht akzeptabel: starke Abdrücke; klarer farblicher Kontrast erkennbar; große optische Abweichung im Vergleich zum Umfeld * Bilder aus Probetrieb 2025			1) Programmierung von Alternativroute (falls machbar) 2) Optional: Bewässerung in Fokusbereichen 3) Mit Handwalze ebnen 4) Wiederherstellung direkt nach der Gießperiode

Kriterienkatalog für den Betrieb eines Gießroboters am Waldfriedhof

Zustandsbeschreibung	Akzeptabel	Nicht akzeptabel	Nötige Maßnahme
Fahrspuren / Spurrillen Nicht akzeptabel: klar erkennbare Spur ohne Grasbewuchs; sehr große optische Abweichung im Vergleich zum Umfeld			1) Bereich absperren 2) Programmierung von Alternativroute (falls machbar) 3) Sofortige Wiederherstellung
Kleinere Spuren Nicht akzeptabel: klar erkennbare Spuren ohne Grasbewuchs; sehr große optische Abweichung im Vergleich zum Umfeld			1) Bereich melden 2) Programmierung auf Optimierung prüfen (z.B. keine Drehung sondern Rangieren) 3) Bereich am Ende der Gießperiode wiederherstellen

* Bilder aus Probetrieb 2025

Kriterienkatalog für den Betrieb eines Gießroboters am Waldfriedhof


Zustandsbeschreibung	Akzeptabel	Nicht akzeptabel	Nötige Maßnahme
Ausschwemmungen von Gräbern Nicht akzeptabel: klar ersichtlicher Wasserabfluss in Bereiche außerhalb der Grab-Abmaße			1) Bewässerungsprogrammierung verbessern 2) Grabgestaltung anpassen
Reifenabdrücke Nicht akzeptabel: Abdrücke von Reifen jeglicher Art außerhalb der definierten Fahrwege; Abdrücke > 0,5m Länge und > 1cm Tiefe			1) Sofortiges Auffüllen von Erde und Verdichtung 2) Wiederherstellung nach der Gießperiode

* Bilder aus Probetrieb 2025

Kriterienkatalog für den Betrieb eines Gießroboters am Waldfriedhof

Sonstige Festlegungen

- Schäden auf definierten Wegen
 - Eine Karte mit den definierten Wegen wird allen Gewerken zur Kenntnisnahme und Beachtung geschickt
 - Die Instandhaltung der Wege erfolgt generell durch den Friedhofsbetrieb
 - Ausnahme: Klar erkennbare und zuzuordnende Schäden (z.B. Löcher) sind durch den Verursacher sofort zu beheben
 - Nötige Aufforderungen/Absperrungen durch die Friedhofsverwaltung werden via einer Verwaltungspauschale an den Verursachenden verrechnet
 - Beispielbilder (akzeptabel Stand 06/2026; je nach Grad der Instandhaltung kann sich diese Einschätzung ändern)



Kriterienkatalog für den Betrieb eines Gießroboters am Waldfriedhof

Sonstige Festlegungen

- Umgang mit frisch bearbeiteten Flächen
 - Flächen werden im Rahmen des Friedhofbetriebs regelmäßig bearbeitet. Nach Durchführung der Maßnahme sind diese von dem jeweiligen Gewerbe in einem tadellosen Zustand zurückzulassen.



- Nötige Aufforderungen/Absperrungen durch die Friedhofsverwaltung werden via einer Verwaltungspauschale an den Verursachenden verrechnet
- Zur Instandsetzung der Flächen wird diese durch die Friedhofsverwaltung abgesperrt. Die Nutzung/Befahrung ist in diesem Zeitraum verboten.

Kriterienkatalog für den Betrieb eines Gießroboters am Waldfriedhof

Weitere Beispielbilder aus Probetrieb 2026 – Bewertung: akzeptabel



Kriterienkatalog für den Betrieb eines Gießroboters am Waldfriedhof

Weitere Beispielbilder aus Probetrieb 2026 – Bewertung: nicht akzeptabel bzw. teilweise nicht akzeptabel



Kriterienkatalog für den Betrieb eines Gießroboters am Waldfriedhof

Maßnahmenbeschreibung: Wiederherstellung am Ende der Gießperiode

Rahmen:

- Zeitraum: Herbst, ca. ab Mitte September direkt nach Abschluss der Gießsaison (je nach Feuchtigkeitsniveau)
- Bodentemperatur tagsüber bei min. 10 C, und kein Nachtfrost
- Keimdauer je nach Sorten zwischen 6-28 Tage
- (RSM) Regel-Saatgut-Mischung / abgestimmt auf Bodenverhältnisse

Ablauf:

- Rasenmähen so kurz wie möglich, danach vertikutieren in Längs- und Querrichtung
- Humus anbringen und einebnen, Ansaat und Walzen
- Regelmäßig Gießen